TurboCAD Plat 2017

TCSTART.EXE FUNKTIONIERT NICHT MEHR UNTER WINDOWS 7, Windows 8 und Windows 10.x

Auf einigen Rechnern ist es eventuell nicht möglich, im TurboCAD-Hauptfenster zu arbeiten, bevor das anfangs geöffnete TCStart-Fenster geschlossen wurde.

<u>Symptome</u>: Sowohl das TCStart-Fenster als auch das TurboCAD-Fenster erscheinen in der Taskleiste. Ein Klick auf das TCStart-Symbol in der Taskleiste öffnet das TCStart-Fenster nicht. Nach einem Klick auf das TurboCAD-Fenster erfolgt ein "Ding"-Klang.

Lösung: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das TCStart-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie **Fenster schließen**. TurboCAD ist nun voll funktionsfähig und Sie können Zeichnungen über den Befehl **Datei, Öffnen** laden. Wenn Sie TCStart komplett deaktivieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das TurboCAD-Programmsymbol und wählen Sie **Dateipfad öffnen**.

Benennen Sie in diesem Ordner die Datei **TCStart** um, z. B. in **TCStop**. Wenn Sie TurboCAD starten, klicken Sie auf die Symbole **Neu** oder **Öffnen** oben links. Dies verursacht keinen Funktionalitätsverlust. Einige Anwender berichteten nach Deaktivierung von TCStart sogar über Geschwindigkeitsverbesserungen.

Eindeutige ID: #1189

Verfasser: TurboCAD Support

Letzte Änderung: 2018-11-26 16:46